



Melding Tijdelijk uitplaatsen BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

Datum van ontvangst

Behandelnummer

Dossier

1 Saneringslocatie

1.1 Wanneer wordt gestart met de werkzaamheden? Vijf weken na indienen melding Vijf werkdagen na indienen melding > [Zie verder de opmerking bij vraag 9a](#)

1.2 Locatiennaam

1.3 Adres
Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode Plaats

| 1.4 Kadastrale gegevens | Kadastrale gemeente | Sectie | Nummer | Oppervlakte kadastraal perceel | Oppervlakte te saneren locatie | Naameigenaar / erfpachter |
|-------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Kadastraal perceel 1 | Haarlemmerliede Spaarnwoude | H | 1267 | 670 m ² | 98 m ² | J.C.V. Wempe |
| Kadastraal perceel 2 | | | | m ² | m ² | |
| Kadastraal perceel 3 | | | | m ² | m ² | |
| Kadastraal perceel 4 | | | | m ² | m ² | |
| Kadastraal perceel 5 | | | | m ² | m ² | |
| Kadastraal perceel 6 | | | | m ² | m ² | |
| Kadastraal perceel 7 | | | | m ² | m ² | |
| Kadastraal perceel 8 | | | | m ² | m ² | |
| Kadastraal perceel 9 | | | | m ² | m ² | |
| Kadastraal perceel 10 | | | | m ² | m ² | |
| Kadastraal perceel 11 | | | | m ² | m ² | |

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) **verplicht** toevoegen

2 Saneerder

(Bedrijfs)Naam

| particulier

Contactpersoon

| De heer J.C.V. Wempe

2.1 Contactgegevens saneerder

> De saneerder is opdrachtgever van de sanering

2.2 Saneerder is

Eigenaar van één of meerdere van de percelen Erfpachter van één of meerdere van de percelen

Anders, namelijk

> Indien saneerder anders dan de eigena(a)r(en)/erfpachter(s), documenten waaruit machtiging blijkt verplicht als bijlage toevoegen

> NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij 1.2

3 Afbakening reikwijdte

3.1 Is er sprake van een landbodem? ja nee

3.2 De verontreiniging is veroorzaakt voor 1 januari 1987 (voor asbest 1 juli 1993)? ja nee

3.3 Het betreft een immobiele verontreinigingssituatie? ja nee

3.4 Het betreft een verontreiniging met stoffen zoals bedoeld in bijlage 6 van de Regeling onder de categorie Tijdelijk uitplaatsen? ja nee

> Indien alle vragen met 'ja' zijn beantwoord, wordt voldaan aan de reikwijdtecriteria die gelden voor werkzaamheden die met dit formulier gemeld kunnen worden. Indien één of meerdere vragen met nee beantwoord zijn, wordt niet voldaan aan de criteria en kan geen gebruik gemaakt worden van dit formulier. Zie voor meer informatie het stroomschema op de website of neem contact op met het bevoegd gezag.

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1 De saneringslocatie is gelegen in een beschermingsgebied? ja nee

4.2 Zo ja, welk soort beschermingsgebied

Gebruik Huidig Toekomstig

4.3 Het gebruik van de saneringslocatie

(Wonen met) moestuin of volkstuin

Wonen met (sier)tuin

Plaatsen waar kinderen spelen

Natuur

Landbouw

Groen met natuurwaarden

Overig (openbaar) groen

Bebouwing (incl. wonen zonder tuin)

Infrastructuur

Bedrijfsterrein, industrie

Overig namelijk,

5 Uitgevoerd bodemonderzoek

- 5.1 Is er een vooronderzoek uitgevoerd conform NEN 5725? ja nee
- 5.2 Is er een verkennend onderzoek uitgevoerd conform NEN 5740? ja nee
- 5.3 Is er asbest onderzoek uitgevoerd conform NEN 5707? ja nee
- 5.4 Is er andersoortig onderzoek uitgevoerd (bijvoorbeeld nader onderzoek)? ja nee

> De hierboven bedoelde onderzoeksrapporten, voor zover relevant en actueel, als bijlage toevoegen.

6 Verontreinigingssituatie

- 6.1 Vier maatgevende stoffen voor de sanering, die in de **grond** voorkomen in een gehalte groter dan de interventiewaarde zijn (in mg/kg.ds).
- | Stof | Max. Concentratie mg/kg |
|--------|-------------------------|
| PAK | 42 |
| zink | 750 |
| | |
| asbest | 220 |

> Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte.

- 6.2 Wordt tot onder het grondwaterniveau ontgraven? ja nee > Zo nee, ga door naar blok 7
- 6.3 Is de kwaliteit van het grondwater onderzocht? ja nee

- 6.4 Vier maatgevende stoffen, die in het **grondwater** voorkomen in een gehalte groter dan de tussenwaarde zijn (in ug/l):
- | Stof | Max. Concentratie ug/l |
|--------|------------------------|
| n.v.t. | |
| | |
| | |
| | |

7 Aanleiding sanering

- 7.1 Wat is de aanleiding voor de werkzaamheden?
- Aanleg / onderhoud / verwijderen kabels / leidingen Aanleg / onderhoud / verwijderen rioleringen
- Aanleg / onderhoud / verwijderen duikers Aanleg / onderhoud / verwijderen funderingen
- Aanleg / onderhoud / verwijderen kelders Herprofilering / onderhoud wegen
- Archeologische opgraving / onderzoek
- Ander infrastructuureel werk, namelijk

8 Saneringsaanpak

- 8.1 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld 0,20 meter
- 8.2 Betreft het een reeds gesaneerde locatie voorzien van een isolatielaag (leeftlaag of aaneengesloten afdeklaag)? ja nee
- 8.3 Zo ja, wat is de code (GLOBIS/squit) van de saneringslocatie?
- 8.4 De hoeveelheid verontreinigde grond die wordt ontgraven is 22 m³
- 8.5 Vindt er opslag van verontreinigde grond in een tijdelijk depot plaats? ja nee
- 8.6 Wordt alle grond weer teruggeplaatst in ontgravingsprofiel? ja nee

9 Saneringsuitvoering

9a Termijn uitvoering en kosten

- 9a.1 Wat is de geplande startdatum? Dag 1 maand 5 jaar 1 1 2 0 1 2
- > Aanvullend op deze melding dient tevens uiterlijk vijf werkdagen vantevoren een melding start sanering te worden gedaan bij het bevoegd gezag
- > Starten met de werkzaamheden mag pas **vijf weken** na indienen van de melding. Alleen indien wordt voldaan aan alle hieronder genoemde voorwaarden, mag reeds na **vijf werkdagen** worden begonnen met de werkzaamheden:
- De bodem is verontreinigd tot de ontgravingsdiepte.
 - Er is geen isolatielaag aanwezig die moet worden hersteld.
 - De verontreinigde grond die wordt ontgraven wordt na afloop volledig teruggebracht in de ontgraving, met uitzondering van eventueel niet terug te plaatsen overtollige grond indien deze hoeveelheid niet meer bedraagt dan 25 m³.
- 9a.2 Wordt de sanering onder milieukundige begeleiding uitgevoerd? ja nee
- > Milieukundige begeleiding is verplicht indien aan één of meerdere van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- een deel van de verontreinigde grond moet worden afgevoerd, met uitzondering van eventueel niet terug te plaatsen overtollige grond indien deze hoeveelheid niet meer bedraagt dan 25 m³;
 - op de saneringslocatie reeds een isolatielaag in de vorm van een leeftlaag of andere duurzame afdeklaag aanwezig is en de ontgraving dieper reikt dan deze isolatielaag;
 - de ontgraving dieper reikt dan de verontreinigde bodemlaag en daardoor selectief moet worden ontgraven.
- 9a.3 Geplande einddatum alle saneringswerkzaamheden? Dag 3 maand 1 jaar 1 2 2 0 1 2
- 9a.4 De kosten (incl BTW) van de werkzaamheden bedragen € 3500,00

9b Grondverzet en afvoer

- | Kwaliteitsklasse | Afvoeren | Terugplaatsen | Aanvoeren |
|---------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| > i-waarde | | 22 m ³ | m ³ |
| Industrie | | m ³ | m ³ m ³ |
| Wonen | | m ³ | m ³ m ³ |
| < AW2000 | | m ³ | m ³ m ³ |
| < Lokale Maximale Waarden | | m ³ | m ³ m ³ |
- | Bestemming ¹ | Naam ontvanger (indien bekend) of type bestemming | Hoeveelheid m ³ | Hoeveelheid ton d.s. |
|--|---|------------------------------|--------------------------|
| 9b.2 De bestemming van de afgevoerde grond is (indien van toepassing): | Reiniger | extractief, nader te bepalen | 22 m ³ 35 ton |
| | | | m ³ ton |
| | | | m ³ ton |

¹ Reiniger, stortplaats, toepassing elders (onder Bbk)

10 Vergunningen en meldingen

10.1 De volgende vergunningen zijn relevant en zijn/worden aangevraagd

Watervergunning ja nvt

Aanlegvergunning ja nvt

Omgevingsvergunning ja nvt

Andere, namelijk ja nvt

10.2 De volgende meldingen zijn relevant en zijn/worden gedaan

> NB: Vragen dienen enkel als checklist voor de saneerder. Bevoegd gezag Wbb hoeft een BUS melding niet op deze vragen te beoordelen.

Lozing op gemeentelijk riool ja nvt

Lozing op oppervlaktewater ja nvt

Reinigbaarheid grond ja nvt

KLIC (WION) ja nvt

Grondwateronttrekking ja nvt

Wet milieubeheer (tijdelijk depot) ja nvt

Ontheffing wegafzetting ja nvt

Andere, namelijk ja nvt

11 Bijlagen

11.1 Bij de melding dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd, indien van toepassing:

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie ja

Situatietekening(en) van de saneringslocatie met daarop aangegeven (voor zover relevant):

- Begrenzing van saneringslocatie ja

- Belangrijkste infrastructurele voorzieningen, zoals gebouwen, wegen, verhardingen en kabels/leidingen ja

- Ontgravingstekening (inclusief dwarsprofielen) ja nvt

- Ligging van depots voor tijdelijke opslag verontreinigde grond ja nvt

Onderzoeksrapporten over de saneringslocatie:

- Vooronderzoek, al dan niet conform NEN 5725 ja nvt

- Verkennend onderzoek, al dan niet conform NEN 5740 ja nvt

- Asbest onderzoek, al dan niet conform NEN 5707 ja nvt

- Andere onderzoeken (bijv. nader onderzoek), namelijk ja nvt

Overige van belang zijnde informatie

- Ondertekend machtigingsdocument ja nvt

> Indien bijgevoegd geef aan welke

- Overige, namelijk ja nvt

12 Contactgegevens

12.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)Naam
 Contactpersoon
 Dhr. J. Wempe
 Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging
 B. van Beaumontstraat 20
 Postcode Plaats
 2 0 6 4 X M Spaarndam
 Telefoonnummer E-mailadres
 023 5378019 jcv.wempe@quicknet.nl

12.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen

(Bedrijfs)Naam
 Contactpersoon
 Dhr. J. Wempe
 Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging
 Lagedijk 12 bij
 Postcode Plaats
 2 0 6 4 K V Spaarndam
 Telefoonnummer E-mailadres
 023 5378019 jcv.wempe@quicknet.nl

12.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)

(Bedrijfs)Naam
 HB Adviesbureau bv
 Contactpersoon
 Dhr. J.N. Rood
 Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging
 Postbus 9230
 Postcode Plaats
 1 8 0 0 G E ALKMAAR
 Telefoonnummer E-mailadres
 072 5074950 j.rood@hbadvies.nl

12.4 Milieukundig begeleider (indien bekend)

(Bedrijfs)Naam
 HB Adviesbureau bv
 Contactpersoon/projectleider
 Dhr. J.N. Rood
 Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging
 zie melder (in geval van gunning)
 Postcode Plaats
 Telefoonnummer E-mailadres
 Naam milieukundig begeleider
 Telefoonnummer E-mailadres

12.5 Aannemer (uitvoerder sanering)

(Bedrijfs)Naam
 nader te bepalen
 Contactpersoon
 Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging
 Postcode Plaats
 Telefoonnummer E-mailadres

Melding Tijdelijk uitplaatsen

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

12.6a Overige betrokkenen 1

> Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

Rol

(Bedrijfs)Naam

Contactpersoon/projectleider

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rol

12.6b Overige betrokkenen 2

(Bedrijfs)Naam

Contactpersoon/projectleider

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rol

12.6c Overige betrokkenen 3

(Bedrijfs)Naam

Contactpersoon/projectleider

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rol

12.6d Overige betrokkenen 4

(Bedrijfs)Naam

Contactpersoon/projectleider

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

13 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering wordt uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

13.1 Ondertekening saneerder (opdrachtgever van de sanering)

Naam (in blokletters)

J.C.V. Wempe

Datum

1 4 0 9 2 0 1 2

Plaats

SPAARNDAM

Handtekening

- > Indien melding gedaan door gemachtigde namens saneerder, dient het meldingsformulier tevens ondertekend te worden door de saneerder en de eigenaar. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder en eigenaar (of eigenaren) de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier. Indien er sprake is van meerdere eigenaren, dienen meerdere machtigingsdocumenten overlegd te worden.

13.2 Ondertekening eigenaar/erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

Naam (in blokletters)

Datum

Plaats

Handtekening

13.3 Ondertekening gemachtigde (indien melding ingevuld door andere partij dan saneerder)

Naam (in blokletters)

J.N. Rood

Datum


0 2 1 1 2 0 1 2

Plaats

ALKMAAR

Handtekening

Jos Rood


 Digitaal ondertekend door Jos Rood
 DN: cn=Jos Rood, o=milieu, ou=HB Adviesbureau bv,
 email=j.rood@hbadvies.nl, c=NL
 Datum: 2012.11.02 13:38:37 +01'00'