


## Verordening Eenmalig Riolaansluitrecht 2015

Artikel 1 Begripsomschrijvingen deze verordening wordt verstaan onder:

- a. aansluitleiding: het particulier riool, het aansluitpunt en de perceelaansluitleiding tezamen, inclusief de hiervan onderdeel uitmakende voorzieningen.
- b. aansluitpunt:
  - i. bij gemengde en gescheiden rioolstelsel: het punt, gelegen op of binnen 0,5 meter afstand van de kadastrale eigendomsgrens van het aan te sluiten perceel, waar het particulier riool op de perceelaansluitleiding wordt aangesloten;
  - ii. bij een drukriool: het punt waar het particulier riool wordt aangesloten op de pompput;
  - iii. bij een iba (installatie voor individuele behandeling van afvalwater): het punt waar het particuliere riool op de iba wordt aangesloten;
  - iv. indien een vetafscheider, olieafscheider of andere voorziening die onderdeel uitmaakt van het particulier riool in openbare grond is gelegen: het punt waar die voorziening wordt aangesloten op de perceelaansluitleiding;
  - v. indien het openbaar riool in particuliere grond is gelegen: het punt dat als aansluitpunt is aangeduid in de overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal, of op enig andere wijze schriftelijk aan de eigenaar van het particulier riool door de gemeente is aangeduid;
- c. afvalwater: alle water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;
- d. bedrijfsafvalwater: afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is;
- e. drukriool: het openbaar riool, bestemd voor de afvoer van afvalwater, exclusief hemelwater en grondwater, waarbij het transport plaatsvindt door middel van met pompinstallaties veroorzaakte druk;
- f. gemeente: de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;
- g. gemengd stelsel: het openbaar riool voor de afvoer van afvalwater, inclusief hemel- en grondwater;
- h. gescheiden rioolstelsel: een vuilwaterstelsel en een hemelwaterstelsel;
- i. hemelwater: verzamelnaam voor water dat uit de hemel valt zoals regen, sneeuw en hagel.
- j. hemelwaterstelsel: het openbaar riool, bestemd voor de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater en grondwater, niet zijnde een gemengd stelsel;

- k. huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden;
- l. iba: een bij de gemeente, waterschap of door hen aangewezen partij in beheer zijnde gemeentelijke voorziening voor de individuele behandeling van afvalwater;
- m. openbaar riool: voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater dat bij de gemeente in beheer is of een iba die bij de gemeente in beheer is, met uitzondering van de aansluitleidingen;
- n. particulier riool: de binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel gelegen binnen-, buiten- of terreinrioolleidingen tot aan het aansluitpunt;
- o. perceelaansluitleiding: het riool en de voorzieningen die deel uit maken van dit riool, tussen het openbaar riool en het aansluitpunt, in beheer bij de gemeente;
- p. rechthebbende:
  - 1 de eigenaar of zakelijk gerechtigde van het perceel waarvoor de aansluiting op het openbaar riool wordt gerealiseerd en in stand gehouden;
  - 2 de rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel van de onder 1 bedoelde personen;
- q. stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater;
- r. bronneringswater: opgepompt grondwater dat op de riolering of op het oppervlaktewater wordt geloosd;
- s. drainagestelsel: een stelsel van geperforeerde buizen die in de grond zijn aangebracht;
- t. drainagewater: water dat wordt afgevoerd via een stelsel van geperforeerde buizen die in de grond zijn aangebracht;
- u. erfscheidingsput/ontstoppingsput: te openen rioolvoorziening van PVC, gesitueerd binnen 50 cm van de erfgrans in de aansluitleiding ter controle bij verstoppingen;
- v. droogweerafvoer: de hoeveelheid afvalwater, lekwater en koelwater, dat tijdens droog weer via riolering afstroomt naar een rioolgemaal;
- w. ontstoppingsvoorziening: te openen rioolvoorziening van PVC, gesitueerd binnen 50 cm van de erfgrans in de aansluitleiding ter controle bij en opheffen van verstoppingen;
- x. perceelgrens: grens tussen twee of meerdere percelen die in eigendom van zijn van verschillende rechthebbenden;
- y. pompput: ondergrondse ruimte voor de opstelling van onderwaterpompen;
- z. gemaal: inrichting voor het verpompen van droogweerafvoer.
- aa. vergunning: aansluitvergunning voor het tot stand brengen, in stand houden of wijzigen van een aansluiting tussen het particulier riool en de openbare perceelaansluiting;

- bb. vuilwaterstelsel: het openbaar riool, bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en overig afvalwater, exclusief hemelwater en grondwater;
- cc. wijzigen aansluiting: het wijzigen van de aansluitleiding of het aansluitpunt door verhogen, verlagen, verleggen of vergroten van de diameter.



#### Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte perceelaansluitingleiding van een eigendom op de gemeentelijke riolering dan wel een iba.

#### Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

#### Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

1. Het recht wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
2. Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

#### Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

#### Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de indiening van een verzoek om aanleg, verwijdering dan wel heraansluiting van de riolaansluiting.

#### Artikel 7 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.
2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

#### Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

#### Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en invordering van het recht.

#### Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 8 oktober 2015.
3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening eenmalig riolaansluitrecht 2015.

Behoort bij raadsbesluit van 29 september 2015

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 september 2015.

De griffier,  
dhr. N. S. Voogd

De voorzitter,  
dhr. P. J. Heiliegiers

Bijlage Tarieventabel, behorende bij de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2015

| Onderdeel   | Omschrijving   | Tarief [€] |
|-------------|--|------------|
| Hoofdstuk 1 | Aansluiting op gemengde rioolstelsel   |            |
| 1.1         | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om aanleg van een aansluiting op een gemengd rioolstelsel  | 1.205,00   |
| 1.1.1       | Bij een aansluitdiameter van 125 mm of 160 mm en een afstand tussen het aansluitpunt en het hoofdriool van minder dan 40 meter, per aansluiting  |            |
| 1.1.2       | Bij een aansluitdiameter groter dan 160 mm en een afstand tussen het aansluitpunt en het hoofdriool van minder dan 40 meter, per aansluiting. Het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de verzoeker meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld  |            |
| 1.1.3       | Bij een afstand tussen het aansluitpunt en het hoofdriool van 40 meter of meer, per aansluiting. Het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de verzoeker meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld   |            |
| 1.2         | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om:  |            |
| 1.2.1       | Verwijdering van een aansluiting op een gemengd rioolstelsel, per aansluiting  | 380,00     |
| 1.2.2       | Heraansluiting op een gemengd rioolstelsel, per aansluiting  | 270,00     |
| Hoofdstuk 2 | Hoofdstuk 2 Aansluiting op gescheiden rioolstelsel   |            |
| 2.1         | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om aanleg van een aansluiting op een gescheiden rioolstelsel:  |            |
| 2.1.1       | Bij een aansluitdiameter van 125 mm of 160 mm en een afstand tussen het aansluitpunt en het hoofdriool van minder dan 40 meter, per aansluiting:   |            |
| 2.1.1.1     | Voor een aansluiting voor droog weer afvoer  | 1.205,00   |
| 2.1.1.2     | Voor een aansluiting voor hemelwater afvoer  | 1.205,00   |
| 2.1.1.3     | Voor een aansluiting voor zowel droog weer afvoer als hemelwater afvoer  | 1.595,00   |
| 2.1.2       | bij een aansluitdiameter groter dan 160 mm en een afstand tussen het aansluitpunt en het hoofdriool van minder dan 40 meter, per aansluiting. Het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de verzoeker meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. |            |
| 2.1.3       | Bij een afstand tussen het aansluitpunt en het hoofdriool van 40 meter of meer, per aansluiting. Het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de verzoeker meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  |            |
| 2.2         | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om:  |            |
| 2.2.1       | Verwijdering van een aansluiting op een gescheiden rioolstelsel, per aansluiting   | 380,00     |
| 2.2.2       | Heraansluiting op een gescheiden rioolstelsel, per aansluiting   | 270,00     |
| Hoofdstuk 3 | Aansluiting op drukriool   |            |

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| 3.1         | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om aanleg van een aansluiting voor droog weer afvoer op een drukriolering:   |   |
| 3.1.1       | Bij een lengte van de persleiding van minder dan 40 meter, met aansluiting op een bestaande leiding of een bestaande put, inclusief het aanbrengen van een put met de benodigde pomp, per aansluiting  | 3.493,00  |
| 3.1.2       | Waarbij de aansluiting direct op de persleiding geplaatst wordt zonder pomp, per aansluiting   | 1.205,00  |
| 3.2         | Het tarief in onderdeel 3.1.1 wordt, indien in verband met de aansluiting een zakelijk recht wordt gevestigd, verhoogd met de kosten die de notaris in verband met de vestiging van dat recht in rekening brengt.  |   |
| 3.3         | Het tarief in onderdeel 3.1.1 wordt, indien extra voorzieningen moeten worden getroffen, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de verzoeker meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. |   |
| 3.4         | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om:  |   |
| 3.4.1       | Verwijdering van een aansluiting op een drukriolering, per aansluiting   | 380,00  |
| 3.4.2       | Heraansluiting op een drukriolering, per aansluiting   | 270,00  |
| Hoofdstuk 4 | Tijdelijke rioolaansluiting  |   |
|             | Er is sprake van een tijdelijke rioolaansluiting, als de aansluitperiode korter dan 24 weken is en de aansluiting geen schade toebrengt aan de algemene veiligheid in de omgeving.   |   |
| 4.1         | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om aanleg van een aansluiting voor droog weer afvoer op een vrijerval riool bij een aansluitdiameter van ten hoogste 125 mm en met aansluiting op een bestaande put, per aansluiting   | 380,00  |
| 4.2         | Het tarief in onderdeel 4.1 wordt, indien extra voorzieningen moeten worden getroffen, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de verzoeker meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.   |   |
| Hoofdstuk 5 | Bronneringswater   |   |
|             | Er is sprake van bronneringswater bij een aansluiting voor minder dan zes maanden op een bestaande inspectieput of kolk, die in verbinding staat met een vrijerval DWA-riool, die voldoet aan de meldingsplicht van het waterschap, met een lozing van tenminste 50 m3 en ten hoogste 15.000 m3 per uur            |   |
| 5.1         | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om aanleg van een aansluiting voor droog weer afvoer bij een aansluitdiameter van ten hoogste 125 mm, inclusief het aanbrengen van een zandvanger, per aansluiting   | 377,00<br>verhoogd<br>met € 0,09<br>per m3<br>lozing per<br>uur |
| 5.2         | Het tarief in onderdeel 5.1 wordt, indien extra voorzieningen moeten worden getroffen, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de verzoeker meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.   |   |

Behoort bij raadsbesluit van 29 september 2015

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 september 2015.

de griffier, dhr. N. S. Voogd